


# Grenställ

Grenställ	2-6
Grenställ, lättvikt	4-5
Grenställ, bilder	6






# Grenstall 2





Artikelnr.	Be-nämn.	Mått H x B x D	Vikt	Beskrivning	Pris
001		Höjd 2000 mm Fot 960	27	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	1595:-
1002		Höjd 2000 Fot 1400	31	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	1702:-
1003		Höjd 2000 mm Fot 1500	32	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	1774:-
1004		Höjd 2000 Fot 2200	38	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	2276:-
1005		Höjd 2400 mm Fot 960	31	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	1817:-
1006		Höjd 2400 Fot 1400	35	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	1903:-
1007		Höjd 2400 mm Fot 1500	36	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	1922:-
1008		Höjd 2400 Fot 2200	42	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 2000 kg/sida jämnt fördelad.	2561:-
1009		Höjd 3000 mm Fot 960	37	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	1966:-
1010		Höjd 3000 Fot 1400	41	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	1998:-
1011		Höjd 3000 mm Fot 1500	42	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	2024:-
1012		Höjd 3000 Fot 2200	48	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	2655:-






# Grenstall 3



Artikelnr.	Be-nämn.	Mått H x B x D	Vikt	Beskrivning	Pris
1013		Höjd 3400 mm Fot 960	41	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	2109:-
1014		Höjd 3400 Fot 1400	45	Grenställspelare med svetsad enkelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	2298:-
1015		Höjd 3400 mm Fot 1500	46	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	2326:-
1016		Höjd 3400 Fot 2200	52	Grenställspelare med svetsad dubbelfot. Max belastning 1500 kg/sida jämnt fördelad.	2680:-
1251		60-165x75x600 60-165x75x1000	5 8	Grenställsarm max belastning 500 kg. Ställbar 90° alt. 10° lutning. Jämnt fördelad	210:-
1252				Grenställsarm max belastning 280 kg. Ställbar 90° alt. 10° lutning. Jämnt fördelad.	319:-
1255		M12 x 150 mm	0,1	Ändstopp.	13:-
1311		1000	6	Stagsektion.	391:-
1312		1250	7,5	Stagsektion.	449:-
1313		1500	9	Stagsektion.	490:-
1314		2000	12	Stagsektion.	568:-
1901		2000x60x685 2000x60x1300	13	Pelare enkel. Höjd 2000 mm, total belastning jämnt fördelad 700 kg.	734:-
1902			17	Pelare dubbel. Höjd 2000 mm, total belastning jämnt fördelad 700 kg.	877:-



# Grenställ 4



Artikelnr.	Be-nämn.	Mått H x B x D	Vikt	Beskrivning	Pris
1903		2500x60x685 2500x60x1300	15	Pelare enkel. Höjd 2500 mm, total belastning jämnt fördelad 600 kg.	885:-
1904			19	Pelare dubbel. Höjd 2500 mm, total belastning jämnt fördelad 1200 kg.	958:-
1905		3000x60x685 3000x60x1300	17	Pelare enkel. Höjd 3000 mm, total belastning jämnt fördelad 500 kg.	926:-
1906			21	Pelare dubbel. Höjd 3000 mm, total belastning jämnt fördelad 1000 kg.	1062:-
1921		40x40x400	1,6	Arm komplett med bult. Längd 400 mm, total belastning jämnt fördelat 200 kg.	151:-
1922		40x40x500	1,8	Arm komplett med bult. Längd 500 mm, total belastning jämnt fördelat 150 kg.	161:-
1923		40x40x600	2,0	Arm komplett med bult. Längd 600 mm, total belastning jämnt fördelat 100 kg.	171:-
1941			5	Stagsektion. Tvärstag längd 1000 mm, diagonalstag längd 2050 mm.	307:-

# Grenställ 5



Artikelnr.	Be-nämn.	Mått H x B x D	Vikt	Beskrivning	Pris
1942			6	Stagsektion. Tvärstag längd 1250 mm, diagonalstag längd 2155 mm.	339:-
1943			7	Stagsektion. Tvärstag längd 1500 mm, diagonalstag längd 2310 mm.	367:-
1944			9	Stagsektion längd 2000 mm.	431:-





# Grenstall 6




5 st 1008 + 40 st 1252 + 4 st 1311



1255



1251



1921



1311